



特別を、日常に


あなただけの癒しの時間を創造します

19インチミラー型浴室TV

**DC-BTV19**

3 波対応

---



フルハイビジョン

---




リモコン付属

---



HDMI 入力対応


---



# 19インチミラー型浴室TV DC-BTV19

## HDMI入力の活用例


Amazon Fire TV StickやChrome Castなどの外部機器を利用すると、浴室TVの大きな画面でネット動画をお楽しみいただけます。ネット動画も付属の防水リモコンで操作可能。



※外部機器は付属品に含まれておりません。


## 外部機器接続イメージ

浴室外に配線したHDMI端子に外部機器を接続します。



※製品の写真はあくまでもイメージであり、実際の製品とは多少異なる場合がございます。

# 施工図・配線概略図



## 製品仕様

品名	19インチ ミラー型浴室TV	
型番	DC-BTV19	
電源	入力:100V~ 50/60Hz 出力:12V $\equiv$ 3.5A	
消費電力	28W(待機時:約0.5W)	
区分名	DN	
年間消費電力量	50.4kWh/年	
液晶パネル	画面サイズ	40.9(幅)×23(高さ)cm ※対角:46.9cm
	画素数	1920×1080
	視野角	水平:178° 垂直:178°
	輝度	350cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比	1000:1
	使用光源	LED
スピーカー	ガラス	透光率30%ミラーガラス(反射率70%)
	スピーカー	3W×2
受信チャンネル	地上デジタル:UHF(13~62ch CATVパススルー対応)	
	BSデジタル放送:BS000~BS999	
	110°CSデジタル放送:CS000~CS999	
チューナー数	地上デジタル×1 BS/CS×1	
入力端子	アンテナ入力 / HDMI入力	
出力端子	アナログ音声出力	
リモコン	ボタン電池(CR2025)	
製品寸法(約)	モニター	480.4(幅)×38.9(奥行)×329.5(高さ)mm ※ケーブル、コネクタ含まず
	電源BOX	211.1(幅)×64.5(奥行)×90.6(高さ)mm ※コネクタ等の突起物含まず
	リモコン	60(幅)×156(奥行)×11(高さ)mm ※ホルダー含まず
製品質量(約)	モニター	5.7kg ※取り付け用金具含まず
	電源BOX	0.8kg
	リモコン	82g ※電池含む
使用温度範囲/湿度範囲	0~45°C / 10~90%RH	
保存温度範囲/湿度範囲	-20~+60°C / 5~95%RH	
防水仕様	モニター:IPX5 リモコン:IPX5	
付属品	電源BOX / リモコン / リモコン用電池(CR2025) / リモコンホルダー / HDMIケーブル(10m) 電源接続ケーブル(5m) / アース線 / 取り付け金具 / 固定ビス類 / 六角レンチ / miniB-CASカード / 取扱説明書	